

別紙(1)

特 定 施 設 の 構 造

号 番 号 及 び 名 称			
型 式			
構 造			
主 要 寸 法			
能 力			
配 置			
工 事 着 工 予 定 年 月 日			
工 事 完 了 予 定 年 月 日			
使 用 開 始 予 定 年 月 日			
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項			

当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図

記入上の注意

1. 「号番号及び名称」は、特定施設の番号ならびに特定施設を構成する各種装置を記入すること。
2. 「型式」、「構造」、「主要寸法」は、参考となる図面等を添付(添付第 号のとおり)すること。
3. 「能力」は、主な製品名、単位日・単位時間当たり製造または加工等ができる数量を記入すること。また、槽の場合は有効容量を記入すること。
4. 「配置」は、特定施設及び各種装置の配置図を添付(添付第 号のとおり)すること。
5. 「その他参考となるべき事項」は、特定施設及び各種装置の数その他必要事項を記入すること。

別紙(2)

特 定 施 設 の 使 用 の 方 法

号 番 号 及 び 名 称			
設 置 場 所			
操 業 の 系 統			
使 用 時 間 間 隔			
使 用 の 季 節 的 変 動 の 概 要			
1 日 あ た り の 使 用 時 間			
使 用 原 材 料			
使 用 方 法			
1 日 あ た り の 使 用 量			
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項			

記入上の注意

1. 「設置場所」、「操業の系統」は、配置・系統図を添付(添付第 号のとおり)すること。
2. 「その他参考となるべき事項」は、特定施設及び各種装置の数その他必要事項を記入すること。

汚 水 等 の 処 理 の 方 法

処 理 施 設 の 設 置 場 所		
工 事 着 工 予 定 年 月 日		
工 事 完 了 予 定 年 月 日		
使 用 開 始 予 定 年 月 日		
種 類 及 び 形 式		
構 造		
主 要 寸 法		
能 力 (m ³ / 日)		
処 理 の 方 式		
処 理 の 系 統		
集 水 及 び 導 水 の 方 法		
処 理 施 設 の 名 称		
使 用 時 間 間 隔		
1 日 あ た り の 使 用 時 間		
使 用 の 季 節 的 変 動 の 概 要		

◎ 汚水等の処理施設に使用する消耗資材の1日当たりの用途別使用量

処 理 施 設 の 名 称		
消 耗 資 材 名		
消 耗 資 材 量 (/ 日)		
用 途 別		

◎ 汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び1月間の種類別生成量並びにその処理方法

処 理 施 設 の 名 称		
残 さ の 種 類		
生 成 量 (t / 月)		
処 理 方 法		
排 出 水 の 排 出 方 法		
その他参考となるべき事項		

記入上の注意

1. 「排出水の排出方法」の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含めて、系統図を添付（添付第 号のとおり）すること。

別紙(3-2)

◎ 汚水の処理施設の使用時における当該汚水の処理施設による処理前の汚水の水質の通常値及び最大の値並びに当該汚水の通常量及び最大の量

[illegible]

別紙(3-3)

◎ 汚水の処理施設の使用時における当該汚水の処理施設による処理後の汚水の水質の通常値及び最大の値並びに当該汚水の通常量及び最大の量

[illegible]

◎ 特定事業場の排水口における排出水の汚染状態

水量・水質 施設名						排水量 (m ³ /日)		水 質																					
								pH		BOD (mg/L)		COD (mg/L)		SS (mg/L)		ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類 (mg/L) 動植物油脂類 (mg/L)		窒素含有量 (mg/L)		燐含有量 (mg/L)		よう素消費量 (mg/L)		カドミウム (mg/L)		シアン (mg/L)			
						通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大
有機燐 (mg/L)		鉛 (mg/L)		六価クロム (mg/L)		砒素 (mg/L)		水銀 (mg/L)		アルキル水銀 (mg/L)		ポリ塩化 ビフェニル (mg/L)		トリクロロ エチレン (mg/L)		テトラクロロ エチレン (mg/L)		ジクロロ メタン (mg/L)		四塩化炭素 (mg/L)		1,2-ジクロロ エタン (mg/L)		1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)		シス-1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)		1,1,1-トリクロロ エタン (mg/L)	
通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大
1,1,2-トリクロロ エタン (mg/L)		1,3-ジクロロ プロペン (mg/L)		チウラム (mg/L)		シマジン (mg/L)		チオベン カルブ (mg/L)		ベンゼン (mg/L)		セレン (mg/L)		ほう素 (mg/L)		ふっ素 (mg/L)		フェノール類 (mg/L)		銅 (mg/L)		亜鉛 (mg/L)		溶解性鉄 (mg/L)		溶解性マンガ ン (mg/L)		クロム (mg/L)	
通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)		ニッケル (mg/L)								その他参考事項																			
通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大																				

別紙(5)

用 水 及 び 排 水 の 系 統

◎ 用水及び排水の系統(添付第 図)のとおり

◎ 用途別用水使用量及び排水量(単位:m³/日)

	上水道	工業用水道	地下水	循環用水	その他	計(用水)	計(排水)	備 考
ボイラー用水								
原料用水								
冷却水(間接)								
冷却水(直接)								
メッキ用水								
酸、アルカリ 洗浄用水								
その他洗浄用水								
生活用水								
その他								
合 計								